

## **SZŠ a VOŠZ - Karlovarská 99, Plzeň**

### **POKYNY BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANY PRO POHYB A CHOVÁNÍ CIZÍCH ORGANIZACÍ A OSOB**

Osoby dodavatelských organizací, které se zdržují v objektech SZŠ a VOŠZ , jsou povinny dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany / Zákoník práce, příslušné zákony, vyhlášky a vládní nařízení, zákon o požární ochraně /.

1. Ohlásit vstup ve vrátnici, popř. kontaktovat příslušného vedoucího zaměstnance, provést zápis do knihy návštěv, případně na požádání prokázat svou totožnost občanským průkazem.
2. Chovat se tak, aby nebyla zavdána příčina ke vzniku požáru nebo úrazu.
3. Zdržovat se pouze na vyhrazených pracovištích, svévolně je neopouštět, bez svolení vedoucích pracovníků nevstupovat do jiných prostorů.
4. Respektovat veškerá omezení a zákazy:
  - a) označené výstražnými značkami,
  - b) zákaz kouření ve všech prostorách ústavu, zákaz pití alkoholických nápojů a používání jiných toxikománií, zákaz jejich donášení na pracoviště – neodkládat neoznačené PET lahve s neznámým obsahem,
  - c) bez povolení určeného zaměstnance ústavu zákaz jakékoliv manipulace s veškerým zařízením,
  - d) zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech objektech,
5. Pohybovat se pouze po cestách, které jsou vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné - zákaz vstupu do skladových a provozních prostor bez vědomí zaměstnanců ústavu.
6. Udržovat pořádek a čistotu, nepoškozovat budovy, sociální zařízení a ostatní majetek.
7. Nezastavovat únikové, hlavní cesty a přístupy k hasicím zařízením, hlavním uzávěrům nebo vypínačům žádnými předměty ani materiálem. Tyto prostory musí zůstat trvale volné.
8. Respektovat požární řády pracovišť. Před zahájením svařování nutnost vystavení písemného zvláštního požárně bezpečnostního opatření k této činnosti a zajištění následného osmihodinového dozoru po ukončení svařování.
9. Nahlásit vedoucím pracovníkům každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů nebo pobytu v areálu. Účinně spolupracovat při sepsání záznamu o úrazu, či požáru a při dalším vyšetřování.
10. Upozornit vedoucí pracovníky na závady, které by mohli ohrozit požární ochranu a bezpečnost práce nebo zdraví.
11. Specifikovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce svých zaměstnanců. Upozornit na běžná rizika práce.
12. Nezasahovat do elektrické instalace osobami bez řádné kvalifikace - pouze upozornit na závady vedoucího pracovníka - udržovat volný přístup k rozvodním skříním elektrické instalace.
13. Seznámení s hlavními uzávěry vody a plynu a hlavními a dílčími vypínači el. proudu.

#### **Nouzová telefonní čísla:**

ohlašovna požár	tel. 150
policie	tel. 158
zdravotní služba – tísňové volání	tel. 155
tísňové volání	tel. 112

## **SZŠ a VOŠZ - Karlovarská 99, Plzeň**

### **nebezpečné a rizikové faktory pracoviště**

- uklouznutí - rozlitá tekutina (přenášení vody a kávy), umyté, vlhké podlahy,
- zakopnutí, pád osoby na rovině, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující do komunikace (nábytek, různá zařízení, umístěná na vnitřních komunikacích)
- pád osoby při sestupování a vystupování ze schodů - přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích,
- dodržovat při použití výtahu označenou nosnost a max. počet osob,
- střet s vozidlem - dodržovat dopravní předpisy, povolenou rychlost a respektovat dopravní značky, parkovat pouze na vyhrazených místech,
- úraz el. proudem - neodstraňovat ochranné kryty živých částí, nevyřazovat z činnosti ochranná zařízení nebo se přibližovat do nebezpečné blízkosti živých částí, při práci na el. zařízení musí být dodržena ustanovení obecně platných předpisů,
- úraz pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek - není dovoleno přinášet do objektu alkoholické nápoje, vstupovat pod jejich vlivem, případně jiných omamných látek na její pracoviště nebo je na pracovišti požívat,
- zasahovat a opravovat elektrické zařízení je zakázáno,

### **přenosné hasicí přístroje, hydranty**

- musí být stále přístupné a viditelné  
Hasicí přístroje jsou práškové, vodní a sněhové. Do činnosti se uvádí – vytrhnutím zajišťovacího kolíku a po stisknutí páky ventilu je okamžitě přístroj funkční. Jsou osazeny manometrem, který trvale ukazuje v hasicím přístroji potřebný tlak. Vodní není vhodný na hašení hořlavých kapalin, plynů a elektrického zařízení a zařízení pod napětím elektrického proudu. Práškové a sněhové lze použít na všechny druhy látek, pouze na volně ložené sypké materiály a prachy nejsou vhodné. Při vytlačení značným tlakem může dojít ke vzniku výbušné směsi společně se vzduchem.

S výše uvedenými skutečnostmi má povinnost osoby cizích organizací seznámit příslušný vedoucí zaměstnanec.

.....  
PhDr. Ivana Křížová  
ředitelka školy

V Plzni dne : .....

